

# *Kieferrekursion - Lkr. Karlsruhe*



Waldbild 1: Kiefernaturverjüngung durch Saumkahlschlag



# *Kieferrekursion - Lkr. Karlsruhe*



Diskussion auf der Fläche zum Verjüngungsverfahren



# *Kieferexkursion - Lkr. Karlsruhe*



Viele Kiefern sind von Mistelbewuchs befallen



# *Kieferexkursion - Lkr. Karlsruhe*



Spähtblühende Traubenkirsche (Bild), Kermesbeere - Probleme mit Neophyten



# *Kieferenxkursion - Lkr. Karlsruhe*



Revierleiter Dörr (links) und FDir. Dr. Eichkorn (rechts)



# *Kieferrekursion - Lkr. Karlsruhe*



Fläche wird nach Einschlag mit dem Bagger geräumt...



# *Kieferrexpursion - Lkr. Karlsruhe*



... und es werden Rillen zur besseren Keimung gezogen



# *Kieferenexkursion - Lkr. Karlsruhe*



Links: Aktuell geräumte Fläche; rechts: Räumung nach einem Jahr



# *Kieferrekursion - Lkr. Karlsruhe*



Aufgehende Naturverjüngung auf der behandelten Fläche



# *Kieferexkursion - Lkr. Karlsruhe*



Aufgrund der Maikäferproblematik keine Pflanzungen



# *Kieferexkursion - Lkr. Karlsruhe*



Harznutzung bis Ende des 2. Weltkriegs zur Terpentinengewinnung



# *Kieferexkursion - Lkr. Karlsruhe*



Fäule aufgrund der Stammverletzung zur Harzgewinnung



# *Kieferenxkursion - Lkr. Karlsruhe*



Zwischen der NV bleiben "Samenbäume" zur weiteren Verjüngung bestehen



# *Kieferexkursion - Lkr. Karlsruhe*



Waldbild 2: Pflege naturverjüngter Kieferndickungsbestand



# *Kieferexkursion - Lkr. Karlsruhe*



Schneebruchproblem in der Rheinaue



# *Kieferenxkursion - Lkr. Karlsruhe*



Axel and Foto ©

Einzelbaumstabilität fördern gegen Schneebruch

ALEX TROBISCH ©



# *Kieferrekursion - Lkr. Karlsruhe*



Waldbild 3: Gepflanzte Kieferndickung nach aufhauen der Rückegasse




# *Kieferenxkursion - Lkr. Karlsruhe*



Waldbild 4: Versuchsbestand: Durchforstungsgrad <--> Wuchsleistung



# Kieferrekursion - Lkr. Karlsruhe



Kronenschluss der verschiedenen Durchforstungstypen